

Produktbroschüre

10.08.2026

# SAUTER 285-352

Präzise, mechanische Federwaage im robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg Ablesung

DEUTSCH



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com

## MERKMALE

- Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, handlich
- Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm/Kilogramm statt in N
- Doppelskala: Zum schnellen oder präzisen Erfassen des Messergebnisses
- Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich
- Schleppzeiger und Handgriff serienmäßig
- Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden
- Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung
- Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
- Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses

## TECHNISCHE DATEN

- Messgenauigkeit:  $\pm 0,3\%$  von [Max]
- Trierbereich: 20 % von [Max]

## HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Unterricht und Ausbildung
- Handwerk und Industrie
- Qualitätssicherung und Wareneingangskontrolle
- Landwirtschaft
- Freizeit und Hobby

## PIKTOGRAMME

Standard

Option



## MODELLÜBERSICHT

| Modell  | Wägebereich<br>[Max] | Ablesbarkeit<br>[d] | Lastaufnahme |
|---------|----------------------|---------------------|--------------|
| 285-352 | 35 kg                | 0,5 kg              | • Haken      |
| 285-502 | 50 kg                | 0,5 kg              | • Haken      |

| Modell  | Wägebereich<br>[Max] | Ablesbarkeit<br>[d] |   | Lastaufnahme |
|---------|----------------------|---------------------|---|--------------|
| 285-052 | 5000 g               | 50 g                | • | Haken        |
| 285-102 | 10000 g              | 100 g               | • | Haken        |
| 285-202 | 20000 g              | 200 g               | • | Haken        |

## ZUBEHÖR

| Modell  | Beschreibung            |
|---------|-------------------------|
| 285-890 | Druckset 285-890        |
| 285-896 | Haken 285-896           |
| 285-897 | Schleppzeiger 285-897   |
| 285-898 | Anpassungs-Stab 285-898 |
| FL-A10  | Steckernetzteil FL-A10  |

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell  | Beschreibung                            |
|---------|-----------------------------------------|
| 961-101 | Werkskalibrierschein 961-101            |
| 970-014 | Garantieverlängerung (+3 Jahre) 970-014 |

## KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Werkskalibrierung (ISO): Die Dauer der Werkskalibrierung beträgt 4 Arbeitstage