


Produktbroschüre

08.08.2026

# KERN 346-065-009

Gewichtskorb für Blockgewichte justiert nach OIML-Klasse M1

DEUTSCH



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## MERKMALE

- Standardisierter Gewichtskorb zum Prüfen hochlastiger Bodenwaagen, Palettenwaagen, Wiegehubwagen, Kranwaagen, etc. dienen gleichzeitig auch zur Aufbewahrung der Gewichte
- Gewichtskorb und Gewichte können so in einem Schritt auf die Waage aufgesetzt werden, das spart Zeit und Geld
- Der Gewichtskorb ist in der OIML-Genauigkeitsklasse M1 justiert. Andere OIML-Genauigkeitsklassen sind ebenfalls lieferbar, bitte anfragen
- Gewichtswert Gewichtskorb, OIML-Klasse M1: 60 kg
- Mögliche Bestückung, Blockgewichte, OIML-Klasse M1: 8×50 kg + 2×20 kg
- Max. Gesamtgewicht (Gewichtskorb inkl. Gewichte): 500 kg
- Toleranz  $\pm 3$  g

## PIKTOGRAMME

Standard



## ZUBEHÖR

| Modell | Beschreibung                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 346-08 | Prüfgewicht 346-08 (OIML-Klasse M1, Nennwert 20 kg, Block, Edelstahl)                    |
| 346-09 | Prüfgewicht 346-09 (OIML-Klasse M1, Nennwert 50 kg, Block, Edelstahl)                    |
| 346-78 | Prüfgewicht 346-78 (OIML-Klasse M1, Nennwert 20 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert)       |
| 346-79 | Prüfgewicht 346-79-2023a (OIML-Klasse M1, Nennwert 50 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert) |
| 346-79 | Prüfgewicht 346-79 (OIML-Klasse M1, Nennwert 50 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert)       |
| 346-88 | Prüfgewicht 346-88 (OIML-Klasse M1, Nennwert 20 kg, Block, Gusseisen lackiert)           |
| 346-89 | Prüfgewicht 346-89 (OIML-Klasse M1, Nennwert 50 kg, Block, Gusseisen lackiert)           |
| 356-78 | Prüfgewicht 356-78 (OIML-Klasse M2, Nennwert 20 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert)       |
| 356-79 | Prüfgewicht 356-79 (OIML-Klasse M2, Nennwert 50 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert)       |
| 356-88 | Prüfgewicht 356-88 (OIML-Klasse M2, Nennwert 20 kg, Block, Gusseisen lackiert)           |
| 356-89 | Prüfgewicht 356-89 (OIML-Klasse M2, Nennwert 50 kg, Block, Gusseisen lackiert)           |
| 366-78 | Prüfgewicht 366-78 (OIML-Klasse M3, Nennwert 20 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert)       |
| 366-79 | Prüfgewicht 366-79 (OIML-Klasse M3, Nennwert 50 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert)       |
| 366-88 | Prüfgewicht 366-88 (OIML-Klasse M3, Nennwert 20 kg, Block, Gusseisen lackiert)           |

| Modell | Beschreibung                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 366-89 | Prüfgewicht 366-89 (OIML-Klasse M3, Nennwert 50 kg, Block, Gusseisen lackiert) |

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell   | Beschreibung                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 920-351  | Markierung von Prüfgewichten (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-351 |
| 962-646  | DAkKS-Kalibrierschein 962-646                                               |
| 962-646R | DAkKS-Rekalibrierung 962-646R                                               |

## KERN Piktogramm-Übersicht



Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt zwei Tage