

Produktbroschüre

05.09.2026

# KERN KFA 600V20S

Wiegebalken Stahl lackiert

DEUTSCH



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

MERKMALE

- Wiegebalken Stahl lackiert
- 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Wiegebalken
- Verbindungskabel ca. 5 m
- Besonders kompakte Version, z. B. zum Verwiegen von Tieren in Transportboxen oder Käfigen

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Wägeplattform B×T×H 870×170×83 mm, Stahl, pulverbeschichtet
- Verbindungskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 32 kg

PIKTOGRAMME

Standard



MODELLÜBERSICHT

| Modell       | Wägebereich | Ablesbarkeit | Kabellänge | Abmessungen<br>Wägefläche | Nettogewicht |
|--------------|-------------|--------------|------------|---------------------------|--------------|
|              | [Max]       | [d]          |            |                           | ca.          |
| KFA 600V20S  | 600 kg      | 200 g        | 5 m        | 800×120 mm                | 32 kg        |
| KFA 1500V20  | 1500 kg     | 500 g        | 5 m        | 1200×120 mm               | 38 kg        |
| KFA 3000V20  | 3000 kg     | 1 kg         | 5 m        | 1200×120 mm               | 36 kg        |
| KFA 3000V20L | 3000 kg     | 1 kg         | 5 m        | 2000×120 mm               | 55 kg        |
| KFA 6000V20  | 6000 kg     | 2 kg         | 5 m        | 1200×160 mm               | 80 kg        |
| KFA 6000V20L | 6000 kg     | 2 kg         | 5 m        | 2000×160 mm               | 125 kg       |

ZUBEHÖR

| Modell | Beschreibung                     |
|--------|----------------------------------|
| YKV-01 | Digitaler Wägetransmitter YKV-01 |
| YKV-02 | Digitaler Wägetransmitter YKV-02 |

## DIENTSTLEISTUNGEN

| Modell  | Beschreibung                                         |
|---------|------------------------------------------------------|
| 963-130 | DAkKS-Kalibrierschein 963-130                        |
| 965-413 | Zusammenbau Komponenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg) |
| 970-104 | Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-104             |

## KERN Piktogramm-Übersicht



Staub- und Spritzwasserschutz IP67



Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt zwei Tage