

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN MBH 15K-3

Baby-Hängewaage zum ruhigen und sicheren Wiegen von Säuglingen im Wiegetuch

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



ANWENDUNGSBEISPIEL



MERKMALE

- Die hängende Wiegeposition unterstützt eine entspannte Haltung des Säuglings, was den Wiegeprozess vereinfacht
- Sichere, drehstabile Aufhängung: Die Waage lässt sich auch bei strampelnden Babys sicher gerade halten
- Kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht von nur ca. 200 g, dadurch besonders geeignet für den mobilen Einsatz, z. B. bei Hausbesuchen durch Hebammen
- Flexibel einsatzbereit
- Zwei Wägebereiche für anwendungsgerechte Auflösung:
Ablesbarkeit $d = 5 \text{ g}$ im Wägebereich bis 10 kg
Ablesbarkeit $d = 10 \text{ g}$ im Wägebereich von 10 bis 15 kg
- Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste

TECHNISCHE DATEN

- LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Startbereit: Batterien inklusive, $2 \times 1.5 \text{ V AAA}$, Betriebsdauer bis zu 100 h
- Wägeeinheiten: kg, lb
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich $5 \text{ °C}/35 \text{ °C}$

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Mobile Hebammentätigkeit / Hausbesuche in der Wochenbettbetreuung
- Hebammenpraxen
- Geburtshäuser

PIKTOGRAMME

Standard



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Ablesbarkeit [d]	Gesamtabmessungen B×T×H	Nettogewicht ca.
MBH 15K-3	10 kg; 15 kg	0,005 kg; 0,01 kg	101×25×203 mm	0,20 kg

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
346-77	Prüfgewicht 346-77 (OIML-Klasse M1, Nennwert 10 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert)
347-146	Prüfgewicht 347-146 (OIML-Klasse M1, Nennwert 10 kg, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht)

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
961-248	Justage auf Aufstellungsort 961-248 (Nicht in Verbindung mit Eichung)
963-128H	DAkKS-Kalibrierschein 963-128H
969-517	Bestätigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkKS-Kalibrierschein) 969-517
970-011	Garantieverlängerung (+3 Jahre) 970-011

DEUTSCH

KERN Piktogramm-Übersicht



Externe Justage: Einstellen der Genauigkeit durch externes Justiergewicht



Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden, sitzenden oder liegenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet



Wägeprinzip Dehnungsmessstreifen: Elektrischer Widerstand auf einem elastischen Verformungskörper



Batterie-Betrieb: Für Batterie-Betrieb vorbereitet



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag